



SECTIUNEA 1-1
Scara 1:20



SECTIUNEA 1-1
Scara 1:20



LEGENDA:

- [A]**
- Finisaj conform arhitecturii 5 cm
 - Placa b.a. 15 cm
 - Hidrozolaie membrană bituminosă
 - Amorsa bituminosă
 - Beton de egalizare 5 cm
 - Folie HDPE
 - Strat de pietriș compactat 15 cm
 - Umplutura de pământ compactată D-98%
 - Teren natural
- [B]**
- Umplutura de pământ compactată D-98%
 - Hidrozolaie bituminosă
 - Amorsa bituminosă
 - Cuznet b.a.
 - Hidrozolaie bituminosă
 - Amorsa bituminosă
 - Tencuială pe polistiren extrudat 5 cm
 - Protecție la apă și aer impermeabilizant
 - Umplutura de pământ compactată D-98%

Cerințe de calitate:

- Beton de egalizare: C12/15, X0, Dmax 32 mm
- Beton armat
- C20/25 - cuțnet b.a., grinză b.a., placă b.a.
- C30/37 - bloc de fundare b.a.
- XC4, XF1, XF3 Dmax 16 mm
- Oțel
- B500C
- SPPB
- Acoperirea cu beton 6 cm
- 50 [mm]: bloc de fundare, cuznet b.a.
- 40 [mm]: grinză de fundare b.a.
- 25 [mm]: placă b.a.

NOTA:


- Categorie de importanță: C
- Clasă de pericol: I
- Caracteristici:
- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol: $s_k = 2.0 \text{ kN/m}^2$
- valoarea de referință a vitezei vântului: $v_{ref} = 0.3 \text{ kN/m}^2$
- valoarea de vânt a accelerației tercului: $a_g = 0.25g$, $T_e = 1 \text{ s}$

Cota ±0.00 = 109.55




PROIECTANT GENERAL ȘI DE SPECIALITATE	
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.	
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6	
Sel proiect:	Ing. Laura Florea
Proiectat:	Ing. Mădăra VASILE
Desenat:	Ing. Mădăra VASILE
BENEFICIAR	
JR REPON THREE S.R.L.	
PROIECT	
CONSTRUIRE STĂTIE DE TRANSFORMARE AIT REKUNIZANTIE DE STOCARE ENERGHIE ELECTRICA BILGIESIS ORGANIZARE DE SANCTI	
AMPLASAMENT: Jud. Târnova, Comuna Băgăniș, C.F. 24532	
SPECIALITATE: REZISTENȚĂ	
OBIECT: 3. CADRE DE MEDIE TENSUINE 2	
TITLU PLANȘA	
DETALII FUNDATII	
Nr. proiect:	Data:
1131/2025	01.2026
Scara:	Planșa nr.:
1:50	R3-02
Faza:	Revizia:
DTAC	00

SECTIUNEA 1-1/2-2 VEDERE IN PLAN SI SECTIUNI FP
Scara 1:20



VEDERE IN PLAN
Scara 1:20



NOTA:
Aceasta planșă corespunde fazei de proiectare PT-CS și se constituie ca parte a documentației pentru lansarea cererii de ofertă. Proiectul până nu este validat pentru execuție. Lucrările de execuție se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini aferente și doar după obținerea autorizărilor de construire.

NOTA:
Această planșă se va citi împreună cu P04 - Plan general amplasare fundații.

NOTA:
Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: I
Caracteristici zonale:
- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol: $s_k = 2.0 \text{ kN/m}^2$;
- valoarea de referință a vitezei vântului: $v_{ref} = 15 \text{ m/s}$;
- valoarea de vară a accelerației terenului: $a_{gr} = 0.25g$, $T_c = 1 \text{ s}$.

Cerinte la calitate:
• Beton de egalizare: C12/15, X0, Dmax 32 mm
• Beton armat: C30/37, X0, Dmax 32 mm
• C30/37: - bloc de fundare, cuzinet b.a.
- XC4, XF1, XF3, Dmax 16 mm
• Otel: S500C
• SPPB
• Acoperirea cu beton
- 50 (mm) bloc de fundare, cuzinet b.a.

NOTA:
Se va hidroizola suprafața cuzinetului situată deasupra terenului și minim 30 cm sub cotă nivelului amenajării. Hidroizolarea se va realiza cu materiale flexibile pe baza de ciment.

Cota $\pm 0.00 = 109.55$



PROIECTANT GENERAL SIDA SPECIALIZATE
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Căminul Național, str. Nikola Tesla, nr. 6

Sef proiect: Ing. Laura Flores
Proiectat: Ing. Mariana VASILE
Desenat: Ing. Mariana VASILE
BENEFICIAR: JR REPONO THREE S.R.L.

PROIECT
CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE MTI PENTRU INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE
ELECTRICA BULEJASTI 2 SI ORGANIZARE DE SANTER

AMPLASAMENT: Jd. Tulcea, Comuna Bileștii, C.F. 24523
SPECIALITATEA: REZISTENȚĂ
OBIECTUL: CONSTRUCȚII AUXILIARE

TITLU PLANȘĂ:
VEDERE IN PLAN SI SECTIUNI FUNDATII FP


Nr. proiect: 1131/2025
Data: 01/2025
Scara: 1:20
Planșă: R5-01
Faza: DTAC
Revizie: 00

SECTIUNI SI VEDERI IMPREJMUIRE SI PORTI ACCES

Scara 1:50


VEDERI DE SUS

Scara 1:50




Sectiunea B-B

Scara 1:50




Sectiunea A-A

Scara 1:50



Sectiunea C-C

Scara 1:50



NOTA:

Aceasta planşa este un extras din proiectul tehnic si de detalii de executie. Prezentata planşa se va folosi doar pentru decimarea de autorizare a lucrarilor investitiei si nu este valabila pentru executie. Locurile de executie se vor realiza in conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de executie si cotele de sarcini aferente.

LEGENDA

- P1 Poarta pentru acces auto din panouri de gard zincate montate pe cadru din tevi patrate
- P2 Poarta pentru acces pietonal din panouri de gard zincate montate pe cadru din tevi patrate
- (1) Fundatii
- (2) Teava patrata pentru poarta acces
- (3) Teava patrata inprejmuita
- (4) Panou de gard zincat
- (5) Suport zincat pentru sarma ghimpata 20x5-150
- (6) Sarmă ghimpata zincata

Caracteristici tehnice

- valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: $s_k = 2.0 \text{ kN/m}^2$
- valoarea de referinta a vitezei vantului: $v_{ref} = 0.5 \text{ m/s}$
- valoarea de variatie a acceleratiei terenului: $a_g = 0.25g$
- perioada de calc: $T = 1.6s$

Categoria de importanta a constructiei: C
Clasa de expunere: XC2

Material: Beton bloc de fundare: C25/20
Clasa de expunere: XC2
Ortel beton: B50/C

PROIECTANT GENERAL SI DE SPECIALIZAT

Ing. Lavinia Florea

Ing. Mariana VASILE

Ing. Mariana VASILE

BENEFICIAR

JR REPONDO THREE S.R.L.

PROIECT

CONSTRUIRE STATION DE TRANSFORMARE M.T. (TRANSFORMATOR DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA BULESTI 2 SI ORGANIZARE DE SANITATE)

AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Buzesti, CF. 24052

SPECIALITATEA INCEPUTA


OBIECTUL DE IMPREJMUIRE SI PORTI ACCES

TITLU PLANSA

SECTIUNI SI VEDERI IMPREJMUIRE SI PORTI ACCES


Cota $\pm 0.00 = 109.55$

Nr. proiect:	1131/2025	Data:	01.2026	Scara:	1:20	Planşa:	R6-01	Faza:	DTAC	Revizii:	00
--------------	-----------	-------	---------	--------	------	---------	-------	-------	------	----------	----



PROIECTANT GENERAL: arhitectură, rezistență, dotări și echipamente tehnologice		Energobit		S.C. Energobit Control Systems S.R.L.	
				Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6	
Sef proiect:	ing. Laura Florea				
Proiectat:	ing. Vasile Bodan				
Desenat:	ing. Vasile Bodan				
BENEFICIAR:		JR REPONO THREE S.R.L.			
PROIECT:		CONSTRUIRE STATIE DE TRANSFORMARE MT/IT PENTRU INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA BILEJESTI 2 SI ORGANIZARE DE ŞANTIER			
AMPLASAMENT:		Jud. Teleorman, Comuna Blejesti, C.F. 24552			
SPECIALITATEA: INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII					
OBIECT -					
TITLU PLANSA:		Plan de situatie - iluminat perimetral statie de transformare			
Nr. proiect:	1131/2025	Data:	01.2026	Scara:	1:500
				Plansa:	E01
				Faza:	DTAC
				Revizia:	00

LEGENDA	
	Aparat de iluminat cu sursa LED ,IP66; montat pe stalp rabatabil cu h= 4 m
	Aparat de iluminat cu sursa LED montat pe stalp metalic cu fundatie proprie cu h= 4 m
	Aparat de iluminat exterior tip proiector montat aparent pe fatada cladirii cu sursa LED h=3.5m.
	Cube derivate stalp de iluminat Tablou iluminat exterior



Atestare: Nijunat de Regimulare
in Dominiul Energetice
BOGDAN MIRCEA
Verificat de proiect de instalatii electrice
Autentificat: 24.05.2024
Vasile Bodan



PROIECTANT GENERAL: arhitectura, rezistenta, dotari si echipamente tehnologice
Energobit S.C. Energobit Control Systems S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6

Sef proiect: ing. Laura Florea
Proiectat: ing. Vasile Bodan
Desenat: ing. Vasile Bodan

BENEFICIAR:
JR REPONO THREE S.R.L.

PROIECT: CONSTRUIRE STATIE DE TRANSFORMARE MT/IT
PENTRU INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA BLEJESTI 2
SI ORGANIZARE DE SANTIER

AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Blejesti, C.F. 24552

SPECIALITATEA: INSTALATII IN CONSTRUCTII

OBIECT: -

TITLU PLANSA:
Cladire medie tensiune 1 - instalatii
electrice, prize si racorduri

Nr. proiect: 1131/2025
Data: 01.2026
Scara: 1:100
Planşa: E03
Faza: DTAC
Revizia: 00

LEGENDA

	corp de iluminat echipat cu sursa LED
	interrupator simplu IP 44
	interrupator cublu IP 44
	aparat de iluminat echipat cu sursa LED
	aparat de iluminat pentru lesin din cladire echipat cu doua lampi fluorescente
	priza dubla 16 A/230 V 2P+PE IP44 montata ingropat in perete
	priza simpla 16 A/230 V 2P+PE IP44 montata ingropat in perete
	labou de distributie electrica (distribution panel)
	labou electric c.c.
	racord montat tensiunea de 230 V



Autentizat în conformitate cu Legea nr. 100/2016 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
BOGDAN MIRCEA
 Verificator de proiecte
 V.100/2016



PROIECTANT GENERAL: arhitectură, rezistență, dotări și echipamente tehnologice
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
 Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6

Sef proiect: ing. Laura Florea
 Proiectat: ing. Vasile Bodan
 Desenat: ing. Vasile Bodan

BENEFICIAR:
JR REPONO THREE S.R.L.

PROIECT:
 CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE MT/IT
 PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICALĂ BLEJEȘTI 2
 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Blejești, C.F. 24552

SPECIALITATEA: INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII

OBIECT:-

TITLU PLANSA:
 Cladire medie tensiune 2 - instalatii
 electrice, prize si racorduri

Nr. proiect: 1131/2025
 Data: 01.2026
 Scara: 1:100
 Planşa: E04
 Faza: DTAC
 Revizia: 00


LEGENDA

	corp de iluminat echipat cu sursa LED
	întrerupător simplu, IP 44
	întrerupător dublu, IP 44
	aparat de iluminat echipat cu sursa LED
	aparat de iluminat pentru usini din cladire, echipat cu doua lampi fluorescente
	priza dubla 16 A/230 V, 2P+PE, IP44, montata ingropat in perete
	priza simpla 16 A/230 V, 2P+PE, IP44, montata ingropat in perete
	tablou de dist. buie electrice/ tablou de distributie panel
	tablou electric c.c.
	racord montat, tensiunea de 230 V



LEGENDA

- CP - cãmin de vizitare ape pluviale
- CR, CT - cãmin de racord cãvã trafo
- CV, CC - cãmin de vizitare canalizare menajerã
- gura de scurgere apa pluviale
- slãje pompare hidrofor 24L
- bazin vidãrii apã uzatã
- bazin alimentare apã rece
- separator hidrocarburi



PROIECTANT GENERAL: echipa de proiectare, realizare, coordonare si echipamente tehnologice
Energobit S.C. Energobit Control Systems S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6

Sef proiect: Ing. Laura Florea
Proiectat: Ing. Mihnea Ciceu
Desenat: Ing. Mihnea Ciceu

BENEFICIAR:

JR REPONO THREE S.R.L.

PROIECT: CONSTRUIRE STãȚIE DE TRANSFORMARE MT/MT
PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICã BLEJEST 2
ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Blãjest, C.F. 24552

SPECIALITATEA: INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII

OBIECT: -

TITLU PLANȘA:

Instalații sanitare-Canalizare ape pluviale


Nr. proiect: 11312025
Data: 01.2026
Scara: 1:300
Planșă: (50)
Faza: DTAC
Revidã: 00




LEGENDĂ:

- conduite AC/ ARM
- conducă canalizare menajeră
- CV.CC - cămin de vizitare canalizare menajeră
- stație pompare hidrofor 24L
- bazin vidanjabil apă uzată
- bazin alimentare apă rece

PROIECTANT GENERAL: arhitectura, rezistența, dolari și echipamente tehnologice			
S.C. Energobit Control Systems S.R.L. Ciuș-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6			
Control Systems			
Sef proiect:	ing. Laura Florea	99.0.41	
Proiectat:	ing. Mihnea Ciceu		
Desenat:	ing. Mihnea Ciceu		
BENEFICIAR:			
JR REPODO THREE S.R.L.			
PROIECT:			
CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE MT/IT PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ BLEJEȘTI 2 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER			
AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Blejesti, C.F. 24552			
SPECIALITATEA: INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII			
OBIECT: -			
TITLU PLANȘA:			
Instalații sanitare- Clădire corp comanda			
Nr. proiect:	Data:	Scara:	Plansa:
1131/2025	01.2026	1:500	IS02
		Faza:	Revizia:
		DTAC	00





LEGENDA

- Convector electric cu montaj pe perete
- Unitate interioară de climatizare
- Unitate exterioră de climatizare convenţională sau MultiSplit
- Ventilator axial cu rol de destumare

PROIECTANT GENERAL: arhitectura, rezistența, dotări și echipamente tehnologice					
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.					
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6					
Sef proiect:		ing. Laura Florea			
Proiectat:		ing. Mihnea Ciceu			
Desenat:		ing. Mihnea Ciceu			
BENEFICIAR:					
JR REPONO THREE S.R.L.					
PROIECT:					
CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE MT/IT					
PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA BLEJESTI 2					
ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER					
AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Blejesti, C.F. 24552					
SPECIALITATEA: INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII					
OBIECT: -					
TITLU PLANȘA:					
INSTALAȚII HVAC					
Plan Clădire Corp Comanda					
Nr. proiect:		Data:		Scara:	
1131/2025		01.2026		1:100	
				Planșă:	
				IT01	
				Faza:	
				DTAC	
				Revizia:	
				00	

2x Ventilator axial Gr. m/h, montat în fața dotului cu clapetă gravitațională.

Ventilator axial montat în fațadă, dotat cu clapetă gravitațională


Grăd de ventilație de exterior

Grăd de ventilație de exterior

Ventilator axial montat în fațadă, dotat cu clapetă gravitațională

Grăd de ventilație de exterior

Grăd de ventilație de exterior



LEGENDA

- Convector electric cu montaj pe perete

- Unitate interioară de climatizare

- Unitate exterioară de climatizare convențională sau MultiSplit

- Ventilator axial cu rol de desfumare



PROIECTANT GENERAL: arhitectura, rezistența, dotări și echipamente tehnologice	
Energobit S.C. Energobit Control Systems S.R.L. Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6	
Sef proiect:	ing. Laura Florea
Proiectat:	ing. Mihnea Ciceu
Desenat:	ing. Mihnea Ciceu
BENEFICIAR:	JR REPONO THREE S.R.L.
PROIECT:	CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE MT/IT PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ BLEJEȘTI 2 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
AMPLASAMENT:	Jud. Teleorman, Comuna Blejești, C.F. 24552
SPECIALITATEA:	INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII
OBIECT:	-
TITLU PLANȘA:	INSTALAȚII HVAC Plan Clădire Medie Tensiune 1
Nr. proiect:	1131/2025
Data:	01.2025
Scara:	1:100
Planșă:	IT02
Faza:	DTAC
Revizia:	00

2x Ventilator axial Q=4 m³/h, montat în fațadă, dotat cu clapetă gravitațională.


Ventilator axial montat în fațadă, dotat cu clapetă gravitațională

Grăd de ventilație pe exterior

2x Ventilator axial Q=4 m³/h, montat în fațadă, dotat cu clapetă gravitațională.

Ventilator axial montat în fațadă, dotat cu clapetă gravitațională

Grăd de ventilație pe exterior



LEGENDA

- Convector electric cu montaj pe perete

- Unitate interioară de climatizare

- Unitate exterioară de climatizare convențională sau MultiSplit

- Ventilator axial cu rol de desumare



PROIECTANT GENERAL: arhitectura, rezistența, dotări și echipamente tehnologice	
Energobit S.C. Energobit Control Systems S.R.L. Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6	
Sef proiect:	ing. Laura Florea
Proiectat:	ing. Mihnea Ciceu
Desenat:	ing. Mihnea Ciceu
BENEFICIAR:	JR REPONO THREE S.R.L.
PROIECT:	CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE M7/IT PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ BLEJUEȘTI 2 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
AMPLASAMENT:	Jud. Teleorman, Comuna Blejuești, C.F. 24552
SPECIALITATEA: INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII	
OBIECT: -	
TITLU PLANSA:	INSTALAȚII HVAC Plan Clădire Medie Tensiune 2
Nr. proiect:	1131/2025
Data:	01.2026
Scara:	1:100
Planșa:	IT03
Faza:	DTAC
Revizia:	00




Stația 400/110 kV Băbăița




LEGENDĂ:

- Instalații electrice existente
Instalații electrice proiectate
Instalații electrice proiectate


PROIECTANT GENERAL AL PROIECTULUI activitatea: proiectare, instalare-punere în funcțiune, instalare și exploatare					
 S.C. Energit Control Systems S.R.L. Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6					
Nr. proiect: 113/12025	Data: 01.12.2024	Scara: -	Planșă: E01	Feza: DTAC	Reviză: 00
TITLU PLANȘA: Schema electrică monofază Stația de Transformare 400/33/3kV IS Bejșei 2					
AMPLASAMENTUL: Jd. Teșeniș, Comuna Bejșei, CF. 24532 SPECIFICAȚIA: DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE OBIECT: -					
PROIECT:					
BENEFICIAR: JR REPODO THREE S.R.L.					
Șef proiect: Ing. Laura Flutura	Proiectant: Ing. Rodu CIMPAN	Desenați: Ing. Raul MARIAN			

[illegible]



Nr. proiect: 1131/2025		Data: 01.2026		Scara: 1:500		Planşa: E03		Faza: DTAC		Revizie: 00	
TITLU PLANŞA Vedere izometrică Stația de Transformare 400/33/33kV IS Bilești 2											
PROIECT CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE 400/33/33kV ÎNTR-UN LOCAL DE STOCARE ÎNTR-UN LOCAL DE STOCARE ÎNTR-UN LOCAL DE STOCARE											
AMPLASAMENT : Jd. Teleorman Comuna Bilești C.F. 24337											
SPECIALITATE : DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE											
OBIECT :											
BENEFICIAR : JR REPONO THREE S.R.L.											
Set proiect : Ing. Laura Focsa Proiectat : Ing. Radu Căpălan Desenat : Ing. Paul Mărian											
PROIECTANT GENERAL ȘI DE SPECIALITATE : S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L. Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 5											


Statie de transformare
33/33/400kV
REPO NO THREE



PROIECT DE MAINTINUT DE SPECIALIZARE		SC Energoel Control Systems S R L	
Proiectant		Căminar nr. 100, Iași, România	
Proiectant	Ing. Laura Flores	Proiectant	Ing. Laura Flores
Verificator	Ing. DAN KESZLER	Verificator	Ing. DAN KESZLER
Nivelul		PLANUL DE REPARATIE	
PROIECT		PLANUL DE REPARATIE	
Descrierea proiectului		Lucrări de reparații și întreținere la stația de transformare 33/33/400kV	
Data		15.05.2024	
N. proiect		100/2024	
Data		15.05.2024	
N. plan		DR_001	
Data		15.05.2024	


Profil transversal lip 1

aplica la drumurile 14 s




profil transversal tip

Se aplica la drum



Multi functional lip 3

... aplica la drumurile 4 si

[illegible]